

## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

### СЕРИИ ЕТА-K-F/V-EOJR

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

|                                                              |       |              |              |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Номин. частота                                               |       | Hz           | 50           |
| Номин. напряжение                                            |       | V            | 400          |
| Номинальная мощность потребления                             |       | W            | 6587         |
| Макс. рабочий ток                                            |       | A            | 13.1         |
| Фазы                                                         |       |              | 3~N          |
| Тип двигателя                                                |       |              | EC           |
| Вид управления двигателя                                     |       |              | 0-10V        |
| Защита двигателя                                             |       |              | TEC          |
| Емкость конденсатора                                         |       | µF           | -            |
| Напряжение конденсатора                                      |       | V            | -            |
| Класс изоляции двигателя                                     |       |              | F            |
| Количество полюсов                                           |       |              | -            |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       |              | IP30         |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       |              | -            |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       |              | IPX4         |
| Мин. рабочая температура                                     |       | °C           | -30          |
| Масса                                                        |       | kg           | 192,0        |
|                                                              |       | Прит. воздух | Выбр. воздух |
| Номинальный ток                                              | A     | 1.9          | 1.9          |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 3060         | 3060         |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 37.9         | 37.9         |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 37.9         | 37.9         |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -            | -            |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -            | -            |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 284          | 284          |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 2            | 2            |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 3340         | 3340         |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 1375         | 1375         |
| Мин. давление                                                | Pa    | -            | -            |
| Макс. давление                                               | Pa    | 815          | 815          |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 40           | 40           |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 40           | 40           |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 40           | 40           |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 40           | 40           |
| Ток блокировки                                               | A     | -            | -            |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 230          | 230          |

|                                                              |                       |                      |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|
| Номин. частота                                               | Hz                    | 50                   |      |
| Номин. напряжение                                            | V                     | 400                  |      |
| Номинальная мощность потребления                             | W                     | 6593                 |      |
| Макс. рабочий ток                                            | A                     | 13                   |      |
| Фазы                                                         |                       | 3~N                  |      |
| Тип двигателя                                                |                       | ЕС                   |      |
| Вид управления двигателя                                     |                       | 0-10V                |      |
| Защита двигателя                                             |                       | ТЕС                  |      |
| Емкость конденсатора                                         | μF                    | -                    |      |
| Напряжение конденсатора                                      | V                     | -                    |      |
| Класс изоляции двигателя                                     |                       | F                    |      |
| Количество полюсов                                           |                       | -                    |      |
| Степень защиты двигателя IP                                  |                       | IP30                 |      |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |                       | -                    |      |
| Степ. защиты устан. IP                                       |                       | -                    |      |
| Мин. рабочая температура                                     | °C                    | -20                  |      |
|                                                              | Наруж. - Прит. воздух | Удал. - Выбр. воздух |      |
| Номинальный ток                                              | A                     | 1.9                  | 1.9  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min                 | 2970                 | 2970 |
| Макс. статич. КПД                                            | %                     | 36.3                 | 36.3 |
| Макс. полн. КПД                                              | %                     | 36.4                 | 36.4 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz                    | -                    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min                 | -                    | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W                     | 287                  | 287  |
| Макс. потребление тока                                       | A                     | 2                    | 2    |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min                 | 3300                 | 3300 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h                  | 1440                 | 1440 |
| Мин. давление                                                | Pa                    | -                    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa                    | 810                  | 810  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C                    | 40                   | 40   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C                    | 40                   | 40   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C                    | 40                   | 40   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C                    | 40                   | 40   |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93